

BÌNH CHỮA CHÁY CATALOGUE

2026



QUANG PHÚC



VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP QUANG PHÚC là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh thiết bị Phòng cháy chữa cháy (PCCC), với sản phẩm chủ lực là bình chữa cháy thương hiệu Quang Phúc do công ty trực tiếp nghiên cứu, sản xuất.

Với nhà máy hiện đại, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về kỹ thuật và quy chuẩn an toàn, chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh, đáp ứng mọi quy chuẩn hiện hành.



BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC



QUANG PHÚC



Bình bột chữa cháy ABC của Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp Quang Phúc được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại.

Sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt theo quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA.

Bình chữa cháy bột ABC là thiết bị chữa cháy chuyên dụng có chứa bột chữa cháy ABC, sử dụng để dập tắt đám cháy từ nhiều nguyên nhân như gỗ, giấy, dầu,...

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC



QUANG PHÚC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã hiệu	QP/ABC/4KG
Tổng khối lượng bình	6,3Kg ± 2%
Lượng nạp chất chữa cháy	4 Kg ± 2%
Thành phần chất chữa cháy	NH ₄ H ₂ PO ₄ , SiO ₂ ,...
Áp suất làm việc	1.2 - 1.5 Mpa
Áp suất thử tại nhà máy	2.5 Mpa
Thời gian phun	≥13s
Khoảng cách phun	3 - 5m
Nhiệt độ vận hành	+5°C - +60°C
Công suất chữa cháy	2A, 55B
Hạn sử dụng	5 năm
Quy chuẩn đáp ứng	QCVN 03:2023/BCA
Nhà sản xuất	Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp Quang Phúc
Xuất xứ	Việt Nam

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 2.9L



QUANG PHÚC



Bình chữa cháy gốc nước 2,9l của Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp Quang Phúc được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại.

Sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt theo QCVN 03:2023/BCA.

Bình chữa cháy gốc nước 2,9l là thiết bị chữa cháy chuyên dụng có chứa dung dịch chữa cháy gốc nước, sử dụng để dập tắt đám cháy từ nhiều nguyên nhân như gỗ, giấy, dầu mỡ trong nấu nướng,...

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 2.9L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Mã hiệu	QP/WF/2.9L
Tổng khối lượng bình	4,4Kg (0-5%)
Lượng nạp chất chữa cháy	2,9L (0-5%)
Thành phần chất chữa cháy	Dung dịch chữa cháy gốc nước
Áp suất làm việc	1.2 - 1.5 Mpa
Áp suất thử tại nhà máy	2.5 Mpa
Thời gian phun	≥8s
Khoảng cách phun	3 - 5m
Nhiệt độ vận hành	+5°C - +60°C
Công suất chữa cháy	1A, 34B
Hạn sử dụng	5 năm
Quy chuẩn đáp ứng	QCVN 03:2023/BCA
Nhà sản xuất	Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp Quang Phúc
Xuất xứ	Việt Nam